

6. DANS LA CHAMBRE

Vous resterez 30 minutes en lit strict et durant les 30 minutes suivantes, vous pourrez vous mobiliser. Une infirmière effectuera une surveillance et répondra à vos questions. Vous pourrez quitter l'hôpital accompagné sur ordre médical.

Un rendez-vous en consultation à la clinique de la douleur vous sera donné afin d'évaluer l'efficacité de l'ALRIV sur votre douleur.

7. DE RETOUR À VOTRE DOMICILE

- Notez vos observations et les effets analgésiques de la technique ;
- N'hésitez pas à poursuivre votre traitement antalgique habituel selon les directives médicales ;
- Il est possible de ressentir une faiblesse dans le membre concerné suite à l'injection de l'anesthésique local : soyez prudent(e) lors de vos déplacements, jusqu'à disparition de cette faiblesse.

En cas d'empêchement, merci d'annuler vos rendez-vous au min. 24h à l'avance en téléphonant au 085/27.74.26 du lundi au vendredi, de 8h à 11h et de 13h à 16h.

CLINIQUE DE LA DOULEUR

Médecins

Dr Sophie FRANCOIS
Dr Geneviève SOMJA
Dr Julie GOUJON-DUBOIS

Infirmière en chef

Mme Corinne COLLETTE

Équipe infirmières / aide-soignantes

Mme Laurène Allard
Mme Martine Bovy
Mme Dora Juen
Mme Vittoria Sferrazza
Mme Vanessa Vanderleyden
Mme Stéphanie Lega

Psychologue

Mme Coralie Vanlimbergen

Sophrologue

Mme Emmanuelle Piroton

RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS

Tel : 085/27.74.26 - algologie@chrh.be

INFORMATIONS

CHR DE HUY

L'HÔPITAL
Rue des Trois Ponts 2
4500 Huy

EN LIGNE

SITE WEB
www.chrh.be
RÉSEAUX SOCIAUX



0570-235-0
Edition : 03/10/2023

BROCHURE À L'ATTENTION DU PATIENT

Vous allez bénéficier d'une
ALRIV

chr Huy

1. DE QUOI S'AGIT-IL ?

Votre médecin anesthésiste algologue vous a proposé de soulager votre douleur grâce à une technique d'anesthésie loco-régionale intra-veineuse ou ALRIV.

Cette technique consiste à injecter un anesthésique local dans une veine du membre concerné par la douleur, après pose d'un garrot sur ce membre.

L'ALRIV s'adresse aux patients souffrant d'algodystrophie.

Cette technique nécessite une hospitalisation de plusieurs heures dans notre service d'algologie.

Il est impératif que vous soyez accompagné(e) pour votre retour à domicile car vous ne pourrez pas conduire votre voiture pendant 24 heures.



2. POUR VOTRE ARRIVÉE À L'HÔPITAL

1. Vous devez être à jeun suivant les indications de l'anesthésiste;
2. Munissez-vous de votre carte d'identité ;
3. Arrivez dans le hall d'entrée de l'hôpital 15 à 30 minutes avant l'heure de votre rendez-vous ;
4. Prenez un ticket « HOSPITALISATION » pour l'inscription et présentez-vous sur appel, au guichet indiqué sur l'écran.
5. Vous serez orienté(e) vers l'hôpital de jour au 1er étage du bâtiment B.

3. À L'HÔPITAL DE JOUR ALGOLOGIQUE

Le personnel vous accueillera dans une chambre, vous placera un bracelet d'identité, vous demandera de vider votre vessie et de revêtir une blouse d'hospitalisation.

La technique s'effectuera dans la chambre où vous êtes installé(e) par le médecin anesthésiste algologue assisté par une infirmière du service. La personne qui vous accompagne sera donc invitée à patienter dans la salle d'attente durant l'acte technique.

Durant cette procédure, une petite sédation ou un casque de réalité virtuelle vous seront proposés pour garantir un certain niveau de relaxation ou l'anesthésiste peut également décider d'effectuer une sédation légère. Dans le cas échéant, cela sera discuté avec vous lors de la consultation.

5. LA TECHNIQUE

1. Vous serez installé(e) en position dorsale.
2. Un monitoring de surveillance est installé par l'infirmière.
3. Une perfusion intraveineuse est placée dans votre bras à l'aide d'un cathéter.
4. Un garrot spécifique est installé et non gonflé à la racine du membre concerné.
5. Un cathéter est placé dans ce membre par l'anesthésiste algologue et celui-ci est ensuite surélevé pendant quelques minutes.
6. Après ce délai, le garrot est gonflé et l'anesthésiste injecte le produit par le cathéter.

Une surveillance de vos paramètres vitaux est effectuée tout au long de l'acte technique.

Vous ressentirez peut-être de la douleur liée au gonflage du garrot : celle-ci sera gérée par l'anesthésiste et l'infirmière présente. La douleur disparaîtra rapidement dès que le garrot sera ôté. Il est important que vous partagiez votre ressenti tout au long de la technique.

